



О «Завод «Красное Сормово»»



**ГОДОВОЙ ГРАФИК  
ремонта эл. оборудования на 2019г.  
по Электросиловому цеху**











































№ п.л.	Завод. или инвент. №	Наименование оборудования	Характеристика кабеля			ЕРС	Вид ремонта по месяцам												
			Трасса	Марка	Сечение		Длина м/м	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ 6 кВ</b>																			
1	23082	Фидер 601	«Лев»(7)-РП-29	АСБ-10	3x240	616	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Фидер 604	«О-3»(-)ЦРП	АСБ-10	2(3x240)	1400	88,6	0											
3		Фидер 605	«О-3»-РТП-103	АСБ-6	2(3x240)	1265	43,6	0							0				0
5	23004	Фидер 608	«Лев»-РП-29	АСБ-6	3x185	780	11,7	0											
6		Фидер 610	«Лев»-РТП-14	АСБ-6	3(3x95)	650	25,5	0											
7		Фидер 613	«О-3»-ЦРП	СБН-6	2(3x120)	1444	18,6	0											0
8		Фидер 614	«Лев»-РТП-8	АСБ-6	2(3x150)	630	19,3	0											0
9		Фидер 615	«Лев»-РП-27	АСБ-6	2(3x240)	1015	34,9	0											0
10	23021	Фидер 618	«Лев»-ЦРП	СБ-6	3x120	1013	13,9	0											0
11		Фидер 619	«Лев»-ТП-10	СБГ-10	3x150	727	11,4	0											0
12		Фидер 620	«Лев»-РУ-20	СБ-6	2(3x120)	725	18,7	0											0
13		Фидер 629	ГПП2-РП127	ААБ-10	2(3x185)	305	9,2							0					0
14		Фидер 631	ГПП2-РТП30	АСБ-6	2(3x240)	1574	54,2							0					0
15		Фидер 632	ГПП2-РТП103	АСБ-6	3(3x120)	1030	26,6							0					0
16		Фидер 636	ГПП2-КТП64	ААБ-6	2(3x185)	1050	31,7							0					0
17		Фидер 635	ГПП2-РТП85	АСБ-6	2(3x240)	485	16,7							0					0
18		Фидер 638	ГПП2-РТП69	АСБ-6	2(3x185)	614	23,6							0					0
19		Фидер 639	ГПП2-РП99	АСБ-6	2(3x240)	700	24,1							0					0
20		Фидер 640	ГПП2-РТП68	АСБ-6	2(3x185)	780	30,0							0					0
21		Фидер 641	ГПП2-РП99	АСБ-6	2(3x240)	700	24,1							0					0
22		Фидер 642	ГПП2-РТП113	ААЛож	2(3x185)	1320	48,2							0					0
23		Фидер 643	ГПП2-РП127	ААБ-10	2(3x185)	305	9,2							0					0
24		Фидер 644	ГПП2-КТП»ЭРА»	ААБ-6	2(3x185)	1310	39,6							0					0

№ л.п.	Завод. или инвент. №	Наименование оборудования	Характеристика кабеля				ЕРС	Вид ремонта по месяцам											
			Трасса	Марка	Сечение	Длина м/м		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25		Фидер 645	ГПП2-РПП85	АСБ-6	2(3x240)	495	17,0			0					0				0
26		Фидер 646	ГПП2-РПП25	АСБ-6	2(3x185)	1250	37,8			0					0				0
27		Фидер 649	ГПП2(41)-РП74	АСБ-10	2(3x240)	500	17,2			0					0				0
28		Фидер 649	ГПП2(43)-РП74-РП65	АСБ-10	2(3x240)	1207	41,5			0					0				0
29		Фидер 653	ТЭЦ-РП48	АСБ-6	3(3x240)	1805	95,5			0					0				0
30		Фидер 686	ТЭЦ-РП-36	АСБ-10	3(3x240)	1805	93,1			0					0				0
31		Перемычка	ЦРП-ТП1(Т-1)	СБ-6	3x35	170	1,5		0					Т				0	
32		Перемычка	ЦРП-ТП1(Т-2)	АСБ-6	3x150	168	2,5		0					Т				0	
33		Перемычка	ЦРП-ТП2(Т-1)	АСБ-6	3x120	40	0,5		0					Т				0	
34		Перемычка	ЦРП-ТП2(Т-2)	АСБ-6	3x120	36	0,5		0					Т				0	
35		Перемычка	ЦРП-ТП6	АСБ-6	3x240	420	6,6		0					Т				0	
36		Перемычка	ЦРП-ТП7	СБГ-6	2(3x120)	415	10,7		0					Т				0	
37		Перемычка	ЦРП-РП40	СБ-6	3x120	145	1,9		0					Т				0	
38		Перемычка	ЦРП-ТП34	СБС-6	3x70	168	1,8		0					Т				0	
39		Перемычка	ЦРП-РУ-38	АСБ-10	2(3x240)	40	1,4		0					Т				0	
40		Перемычка	ЦРП-РП «ЭРА»	СБ-6	3x120	690	8,9		0					Т				0	
41		Перемычка	ЦРП-КТП47	ААБ-6	3x120	210	2,7		0					Т				0	
42		Перемычка	РП91-Т1	АСБ-6	3x95	40	0,5		0					Т				0	
43		Перемычка	РП91-Т2	АСБ-6	3x95	40	0,5		0					Т				0	
44		Перемычка	РП91-ТП164 Т1	АСБ-6	3x95	200	2,6		0					Т				0	
45		Перемычка	РП91-ТП164 Т2	АСБ-6	2(3x95)	200	5,2		0					Т				0	
46		Перемычка	РП91-ТП89 Т1	АСБ-6	3x95	145	1,9		0					Т				0	
47		Перемычка	РП91-ТП89 Т2	АСБ-6	3x95	145	1,9		0					Т				0	
48		Перемычка	РП91-НДС 12	АСБ-6	3x95	30	0,4		0					Т				0	
49		Перемычка	РП91-ПС9	АСБ-6	3x95	598	7,7		0					Т				0	
50		Перемычка	ТП4-ТП3	АСБ-6	3x50	456	4,9		0					0				0	









№ п.п.	Завод. или инвент. №	Наименование оборудования	Характеристика кабеля					ЕРС	Вид ремонта по месяцам											
			Трасса	Марка	Сечение	Длина м/м			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141		Перемычка	ТП51-ТП52	АСБ-6	3х95	165	2,1			0					Т				0	
142		Перемычка	ТП51-ТП56	АСБ-6	3х95	108	1,4			0					Т				0	
143		Перемычка	ТП51-ТП58	АСБ-6	3х150	272	4,4			0					Т				0	
144		Перемычка	ТП51-ТП52-1	АСБ-6	3х95	135	1,7			0					Т				0	
145		Перемычка	РТП65-ТП65	АСБ-6	3х95	100	1,3			0			0				0			
146		Перемычка	ТП58-КТП92-1	ААШВ-6	3х70	80	0,9			0			Т				0			
147		Перемычка	ТП58-КТП92-2	ААШВ-6	3х70	80	0,9			0			Т				0			
148		Перемычка	ТП67-ТП23	СБ-6	3х50	100	1,1			0			Т				0			
149		Перемычка	ТП68-ТП66	АСБ-6	3х95	90	1,2			0			Т				0			
150		Перемычка	ТП68-ТП67	АСБ-6	3х120	225	2,9			0			Т				0			
151		Перемычка	ТП68-ТП69	АСБ-6	3х185	170	2,6			0			Т				0			
152		Перемычка	ТП68-ТП98	АСБ-6	3х70	225	2,4			0			Т				0			
153		Перемычка	ТП69-ТП71 Т1	АСБ-6	3х70	55	0,6			0			Т				0			
154		Перемычка	ТП69-ТП71 Т2	АСБ-6	3х70	55	0,6			0			Т				0			
155		Перемычка	ТП69-ТП97	АСБ-6	3х70	140	1,5			0			Т				0			
156		Перемычка	ТП69-ТП73	АСБ-6	3х150	415	5,9			0			Т				0			
157		Перемычка	ТП72-ТП73	ААБ	3х95	343	4,4			0			Т				0			
158		Перемычка	ТП72-ТП16	АСБ-10	3х95	196	2,5			0			Т				0			
159		Перемычка	РП74-ТП77 Т1	АСБ-6	3х70	73	0,8			0					0			0		
160		Перемычка	РП74-ТП77 Т2	АСБ-6	3х70	73	0,8			0					0			0		
161		Перемычка	РП74-ТП76	ААШВ-6	3х70	175	1,9			0					0			0		
162		Перемычка	РП74-ТП78 Т1	АСБ-6	3х70	130	1,4			0					0			0		
163		Перемычка	РП74-ТП78 Т2	АСБ-6	3х70	132	1,4			0					0			0		
164		Перемычка	РП74-ТП83 Т1	АСБ-10	3х70	172	1,9			0					0			0		
165		Перемычка	РП74-ТП83 Т2	АСБ-6	3х70	174	1,9			0					0			0		
166		Перемычка	РП74-ТП84 Т1	АСБ-6	3х70	117	1,3			0					0			0		
167		Перемычка	РП74-ТП84 Т2	АСБ-6	3х70	115	1,2			0					0			0		
168		Перемычка	РТП85-РТП69	ААШВ-6	3х185	285	4,3			0			0		Т			0		

№ п.л.	Завод. или инвент. №	Наименование оборудования	Трасса	Марка	Сечение	Длина м/м	ЕРС	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169		Перемычка	РТП85-ТП86-1	ААШВ-6	3x70	110	1,2	0			0			Т			0		
170		Перемычка	РТП85-ТП86-2	ААШВ-6	3x70	115	1,2	0			0			Т			0		
171		Перемычка	РТП85-ТП87-1	ААШВ-6	3x70	65	0,6	0			0			Т			0		
172		Перемычка	РТП85-ТП87-2	ААШВ-6	3x70	65	0,6	0			0			Т			0		
173		Перемычка	РТП85-ТП88	АСБ-6	3x95	35	0,5	0			0			Т			0		
174		Перемычка	РТП85-ТП101-1	ААШВ-6	3x70	162	1,8	0			0			Т			0		
175		Перемычка	РТП85-ТП101-2	ААШВ-6	3x70	157	1,7	0			0			Т			0		
176		Перемычка	РТП85-ТП102	АСБ-6	3x70	125	1,4	0			0			Т			0		
177		Перемычка	РП99-РТП25-1	АСБ-10	3x240	475	8,2		0			0			0			0	
178		Перемычка	РП99-РТП25-2	АСБ-10	3x120	476	6,1		0			0			0			0	
179	23171	Перемычка	РП99-РП74	АСБ-6	3x240	190	3,3		0			0			0			0	
180		Перемычка	РП99-РП74	АСБ-6	3x70	165	1,8		0			0			0			0	
181		Перемычка	РП99-ТП79-1	АСБ-6	3x70	73	0,8		0			0			0			0	
182		Перемычка	РП99-ТП79-2	АСБ-6	3x70	75	0,8		0			0			0			0	
183		Перемычка	РП99-ТП80-1	АСБ-6	3x70	130	1,4		0			0			0			0	
184		Перемычка	РП99-ТП80-2	АСБ-6	3x70	133	1,4		0			0			0			0	
185		Перемычка	РП99-ТП81-1	АСБ-6	3x70	220	2,4		0			0			0			0	
186		Перемычка	РП99-ТП81-2	АСБ-6	3x70	220	2,4		0			0			0			0	
187		Перемычка	РП99-ТП82-1	АСБ-6	2(3x70)	120	2,5		0			0			0			0	
188		Перемычка	РП99-ТП82-2	АСБ-6	3x70	122	1,3		0			0			0			0	
189		Перемычка	РТП103-ТП65	АСБ-6	3x95	335	4,4			0			0			0			0
190		Перемычка	РТП103-РТП68	АСБ-6	2(3x240)	375	12,9			0			0			0			0
191		Перемычка	РТП103-ТП93-1	ААБ-6	3x120	460	5,9			0			0			0			0
192		Перемычка	РТП103-ТП93-2	ААБ-6	3x120	455	5,9			0			0			0			0
193		Перемычка	РТП103-ТП106	ААБ-10	3x70	307	3,3			0			0			0			0
194		Перемычка	РТП103-ТП104	ААБ-6	3x70	195	2,1			0			0			0			0
195		Перемычка	РТП103-ТП33	ААШВ	2(3x120)	185	4,8			0			0			0			0
196		Перемычка	РТП103-РТП25	ААБ-6	3x240	635	10,9			0			0			0			0







№ п.п.	Наименование оборудования	Характеристика оборудования	ЕРС	Вид ремонта по месяцам													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	ТП-58	Кабель КНР 3x95 мм², L=600 метров	7,8	0			0				Т				0		
		Светильники ДРЛ, 15 штук	6,0	0			0				Т				0		
		Щит управления	3,2	0			0				Т				0		
9	ТП-76	Кабель КНР 3x95 мм², L=1080 метров	14,0		0			0						0			Т
		Светильники ДРЛ 26 штук	10,4		0			0						0			Т
		Щит управления	3,2		0			0						0			Т
10	ТП-86	Кабель КНР 3x95 мм², L=1560 метров	20,3			0			0				0				Т
		Светильники ДРЛ, 13 штук	15,6			0			0				0				Т
		Щит управления	3,2			0			0				0				Т
11	ТП-103	Кабель КНР 3x95 мм², L=1000 метров	13,0			0			0				0				Т
		Светильники ДРЛ, 25 штук (две ромашки)	10,0			0			0				0				Т
		Щит управления	3,2			0			0				0				Т
12	ТП-106	Кабель КНР 3x16+1x6 мм², L=600 метров	6,8	0				0					0				Т
		Светильники ДРЛ, 13 штук (1 ромашка)	5,2	0				0					0				Т
		Щит управления	3,2	0				0					0				Т
	ДРЛ 125=18 шт.																
	ДРЛ 250=113 шт.																
	ДРЛ 400=24 шт.																

НАЧАЛЬНИК  
ЭЛ. СИЛОВОГО ЦЕХА  
УГЛАНОВ А.В.

А.В. Угланов  
В.В. Чесноков  
С.В. Мокеев

НАЧАЛЬНИК ЭЛ. СИЛОВОГО ЦЕХА  
ЭНЕРГЕТИК ЭЛ. СИЛОВОГО ЦЕХА  
Согласовано: Отв. Эл. хоз-во